THERMOROSSI **  Fire Lowers		DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN ACCORDO CON DECLARATION OF PERFORMANCE ACCORDING TO			( )	N° 86
1	Unique identification code of the product type:    Model,				o, lotto, serie ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: ANNA batch or serial number required under Article 11(4):	
3	Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:  Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification:  Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a ceppi di legna / Residential space heating appliance without water fired by wood logs					
4	Namek and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5): 5 THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI)				Nome e indirizzo del mandatario ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2: Name and address of the agent as required pursuant Article 12(2): -	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3  System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3					
7 Laboratorio notificato: Notified laboratory: KIWA CERMET ITALIA S.p.A. Nº 0476  Numero del rapporto di prova secondo il sistema 3 / Te 2002927					Test report number based on System 3:	
8	Prestazione dichiarata / Declared performance					
	Specifica tecnica armonizzata/Harmonized technical specification:				EN 13240:2001	
	Caratteristiche Essenziali / Essential characteristics				Prestazione / Performance	
	Reazione al fuoco / Reaction to fire				Minime distanze / Minimum distances (mm):	
	Distanza da materiali combustibili Distance to combustible materials				posteriore/rear = 300 latis/ides = 300 frontale / front = 800 soffitto/ceiling = - payimento / floor = -	
	Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti / Risk of burning fuel falling out				Conforme/Compliant	
	Temperatura superficiale/Surface temperature				Conforme/Compliant	
	Sicurezza elettrica / Electrical safety			=		
	Pulizia / Cleanability				Conforme/Compliant	
	Emissione di prodotti della combustione /Emission of combustion products				CO = 608 mg/m3 a potenza termica nominale / CO at Nominal heat output	
	Pressione massima di esercizio / Maximum operating pressure			- bar		
	Temperatura fumi a potenza termica nominale / Flue gas temperature at nominal heat ou		output	t T 215 °C		
	Resistenza meccanica (per sopportare il camino) / Mechanical resistance (to carry a chimney)			NPD {Nessuna Prestazione Determinata}		
	Potenza termica nominale / Nominal heat output				12,91 kW	
	Potenza termica resa in ambiente / Room heating output				12,91 kW	
	Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output				-, kW	
	Rendimento / Efficiency				86,29 % alla potenza termica nominale / Nominal heat output	

Firma:

THERMOROSSI S.O.A.
Un Arministratore

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Arsiero, 01/10/2018